


国土交通省及び軽自動車検査協会が交付する 検査標章の台紙レイアウト変更等について

検査標章台紙については、電子車検証の運用開始とともに3つ折りのものに変更になりましたが、今般、国土交通省及び軽自動車検査協会の窓口で交付する検査標章について、別添のチラシのとおり、令和6年6月17日(月)より、2つ折りの台紙に変更されるとの情報提供が国土交通省よりありましたので、取り急ぎお知らせいたします。(検査標章自体のサイズや様式に変更はありません。)

なお、別添のチラシについては、各運輸支局及び軽事務所等の窓口で検査標章を交付する際に配布する等、本件の周知に活用されます。

また、記録等事務代行サービスで使用する検査標章台紙については、現状のもの(3つ折り)がそのまま使用されます。

運輸支局等用自動車検査標章の貼り方



令和6年6月17日より、運輸支局等の検査標章が変更となります。運輸支局等用検査標章の貼り方は、裏面の説明内容をご参照ください。



下図手順にならって、シールを貼り合わせます

《前面ガラス用》検査標章貼り合わせ方法

- 青シールの右半分を（ミシンAまで）はがす
- ミシンAを山折り
- ミシンBを谷折りして、青シールを透明シールの上に貼り合わせる
- 青シールの左半分をはがす
- 台紙を引っぱり完成
- 合体したシールを台紙からはがし、前面ガラス内側に貼る

《ナンバープレート用（二輪車・トレーラー等）》検査標章貼り合わせ方法

- 透明シールの左半分を（ミシンCまで）はがす
- ミシンCを山折り
- 透明シールの右半分をはがす
- ミシンBを谷折りして、透明シールを青シールの上に貼り合わせる
- 台紙を引っぱり完成
- 完成した検査標章のイメージ（例：東京C・む 12-34）

※軽自動車検査協会についても運輸支局等用と同じ検査標章です。

運輸支局等用検査標章裏面印刷内容(貼り合わせ方)

運輸支局等用と記録事務代行用の相違点

	記録事務代行用	運輸支局等用
レイアウト (表面)	<p>青シール 透明シール 貼り合わせ部 ミシンB (谷折り) ミシンC (谷折り) ミシンA (山折り) ミシンD (山折り)</p> <p>裏面の貼り方手順へ！ ② 動画もご確認ください。</p> <p>透明シールに印刷する文字は、触れると文字が不明瞭になるため、貼り合わせるまではお取り扱いにご注意ください。</p>	<p>青シール 透明シール 貼り合わせ部 ミシンB (谷折り) ミシンC (谷折り) ミシンA (山折り) ミシンD (山折り)</p> <p>貼り方は裏面参照</p> <p>透明シールに印刷する文字は、触れると文字が不明瞭になるため、貼り合わせるまではお取り扱いにご注意ください。</p>
レイアウト (裏面)	<p>下記手順にならって、シールを貼り合わせます</p> <p>【前面ガラス用】</p> <ol style="list-style-type: none"> 透明シールの左半分をミシンDまでがし、ミシンDを山折りにする ミシンDを谷折りして、青シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる はがした台紙は元の位置に戻す ミシンCを谷折りして、透明シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる はがした台紙は元の位置に戻す 青シールの右半分をミシンAまでがし、ミシンAを山折りにする <p>【ナンバープレート用】</p> <ol style="list-style-type: none"> 青シールの右半分をミシンAまでがし、ミシンAを山折りにする ミシンCを谷折りして、透明シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる はがした台紙は元の位置に戻す ミシンBを谷折りして、青シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる はがした台紙は元の位置に戻す 透明シールの左半分をミシンDまでがし、ミシンDを山折りにする <p>【注意事項】 ぜひご覧ください</p> <p>【動画がラス用】 https://youtu.be/bwD_1G5eHqk</p> <p>【ナンバープレート用】 https://youtu.be/pj2-d8tPfdI</p>	<p>下記手順にならって、シールを貼り合わせます</p> <p>【前面ガラス用】 検査標章貼りの合わせ方</p> <ol style="list-style-type: none"> 青シールの右半分をミシンAまでがし、ミシンAを山折りにする ミシンCを谷折りして、透明シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる ミシンBを谷折りして、青シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる 透明シールの左半分をミシンDまでがし、ミシンDを山折りにする <p>【ナンバープレート用(二輪車・トレーラー等) 検査標章貼りの合わせ方</p> <ol style="list-style-type: none"> 透明シールの左半分をミシンDまでがし、ミシンDを山折りにする ミシンCを谷折りして、透明シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる 透明シールの右半分をミシンAまでがし、ミシンAを山折りにする ミシンBを谷折りして、青シールを貼り合わせ部の内側(口内)に貼り合わせる <p>【注意事項】 ぜひご覧ください</p> <p>【動画がラス用】 https://youtu.be/bwD_1G5eHqk</p> <p>【ナンバープレート用】 https://youtu.be/pj2-d8tPfdI</p>
貼り合わせ 方法 (フロントガラス手順)	<p>貼り合わせ部に透明シールを貼付ける</p> <p>↓</p> <p>透明ラベルの上に青シールを貼付ける</p>	<p>透明ラベルの上に青シールを貼付ける</p> <p>※貼り合わせ部は ありません。</p>

注意点

- 青シールや透明シールの有効期間満了日の印字は、爪や鋭い物で擦ると削れる場合がございますので、不必要に触れないようご注意ください。